



הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם. המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל

מחלקת פגים – הדסה עין כרם

טלפונים: 02-6779320, 02-6779064



הנחיות לבידוד מגע בפגייה

המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי כל הזכויות שמורות להדסה © אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הדסה. החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 2011. ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של "הדסה" באתר האינטרנט:

www.hadassah.org.il



הורים יקרים,

לאחרונה, הועבר תינוקכם ליחידת "בידוד מגע" בתוך הפגייה להמשך קבלת טיפולו המלא כפי שנקבע לו מראש, עד למועד שחרורו הביתה.

מהי יחידת "בידוד מגע"?

זהו אזור בתוך הפגייה בו מקובצים תינוקות בנפרד משאר תינוקות המחלקה שהטיפול בהם מחייב את הצוות והמבקרים לשמור על כללי התנהגות מחמירים יותר בכדי למנוע מעבר זיהומים. הטיפול בתינוק יתבצע עם חלוקת חד פעמי וכפפות, ובהתאם להנחיות שיפורטו בהמשך דף זה,

מיהם התינוקות שיטופלו ביחידה זו?

1. תינוקות שבתרבית צואה המבוצעת באופן שגרתי אחת לשבוע לכלל המאושפדים בפגייה, נמצא שהם נושאים בדרכי העיכול שבגופם חיידק מסוים, אשר הימצאותו לא בהכרח מתבטאת בתהליך פעיל של מחלה. ברוב המקרים, כעבור זמן מה, חיידק זה יעלם ללא טיפול וברצוננו למנוע הדבקה של תינוקות נוספים במחלקה.
2. כל תינוק בפגייה שחולה במחלה מדבקת העלולה לעבור לתינוקות אחרים.
3. תינוקות שהועברו להמשך טיפול בפגייה מאשפוז קודם במחלקה אחרת בבית חולים זה (למעט מחלקת תינוקות) או תינוקות שהגיעו לאשפוז מבית חולים אחר, עד לבירור מצבם מבחינה זיהומית.

יש לזכור שצוות המחלקה נוקט באמצעי הזהירות הנדרשים בכדי למנוע הדבקה של תינוקות אחרים. חשוב מאוד שגם אתם ההורים תקפידו על ההנחיות המפורטות כדלהלן ואשר נועדו להבטיח את שלומם של כלל תינוקות הפגייה.

אנו לשירותכם בכל פנייה ושאלה.

בברכה, צוות הפגייה





כללים להתנהגות ביחידת הבידוד

היגיינת הידיים:

- ✓ בכניסה לפגייה חובה לרחוץ ידיים עם סבון אנטי בקטריאלי (הסבון האדום).
- ✓ לאחר ייבושן במגבת נייר נדרש לחטא את הידיים בתמיסה האלכוהולית "הדסול".
(יש לשפשף את כפות הידיים עד להתייבשות).
- ✓ יש להקפיד על רחצה או חיטוי הידיים לפני ואחרי כל מגע עם התינוק וסביבתו.

סימון היחידה

- ✓ משטחים, משקל, ריהוט, ציוד רפואי וציוד אישי, יוגבלו לשימוש התינוק המבודד ויסומנו במדבקה ייעודית אדומה.
- ✓ יש להשאיר ציוד זה ביחידת הבידוד בלבד ולא להימנע מהעברתו למקום אחר במחלקה.

חלוקת חדר פעמי

- ✓ בכניסה ליחידת הבידוד יש ללבוש חלוקת חדר פעמי חדש (נמצא ליד עריסת התינוק).
- ✓ לא ניתן להסתובב עם אותו חלוקת בפגייה ומחוצה לה.
- ✓ ביציאה מהיחידה-יש להסירו ולהשליכו לפח הסמוך, שעליו מודבקות מדבקה אדומה.

כפפות חדר פעמיות

- ✓ השתמשו בכפפות חדר פעמיות בזמן החלפת הטיטול לילדכם.
- ✓ לאחר הסרתן, הקפידו לחטא שנית את הידיים ב"הדסול".

רחצת ידיים הוכחה כפעולה היעילה ביותר למניעת העברת זיהומים

שקילה ורחצת הילוד

- ✓ פעולות אלו ואחרות יבוצעו בתחום יחידת הבידוד המסומנת ולא במקום אחר במחלקה.

ציוד אישי של ההורים

- ✓ תיק, בגד וכל ציוד אישי אחר, יש לאחסן בתא האחסון האישי מחוץ למחלקה ולא ביחידת הבידוד.
- ✓ אין להשתמש בציוד המיועד לתינוק, שהונח או נפל על הרצפה וגם לא ניתן להניחו בסביבת האינקובאטור או עריסת התינוק.

זכרו - היענות להנחיות חיוניות למניעת זיהומים בקרב הפגים

כתיבה: פאני בן שבת, אחות מחלקת פגים **תרמו רבות בהערוותיהם החשובות:** דר' סמדר אבן טוב פריד מנהלת הפגייה, אולגה פוטשניקוב אחות ראשית, כרמלה שוורץ מרכזת תחום מניעת זיהומים ה.מ.ה **סיוע בעריכה:** ד"ר נורית פורת, מרכזת תחם איכות קלינית בסייעוד.