



הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם. המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל.

מרפאה נירולוגית עין כרם

מידע למטופלים בנושא טיפול בבוטליניום



פברואר 2003

נכתב ע"י:

רותי פנירי אחות ראשית מרפאה נירולוגית

תרמו רבות בהערותיהם החשובות:

פרופ' עודד אברמסקי, מנהל מחלקה נירולוגית

ד"ר אדוארד לינצקי, מחלקה נירולוגית

ד"ר יפתח בירן, מחלקה נירולוגית

עריכה:

נורית פורת, מרכזת תחום איכות קלינית בסיעוד

עיבוד לאינטרנט וצילומים:

רותי רותם, מרכזת אתר מידע למטופל/ת באינטרנט

המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי

© כל הזכויות שמורות להדסה
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הדסה



הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם. המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל

מטופל/ת נכבד/ה שלום רב!

ערכנו עבורך דף מידע בנוגע לטיפול שהנך עומד/ת לעבור. אנו עומדים לשירותך בכל פנייה ושאלה.

בברכה
צוות המרפאה הנורולוגית

מידע כללי:

♥ הטיפול ניתן במרפאה הנורולוגית בקומה 6 בעזרת אחות המרפאה, ע"י רופא/ה שהתמחה/תה בהזרקת בוטליניום.

♥ לפני הטיפול הראשון עליך לחתום על טופס הסכמה מדעת לקבלת הטיפול.

♥ בהגיעך לקבלת הטיפול עליך להביא:

1. התחייבות כספית לביקור במרפאה ולטיפול בבוטליניום.

2. מכתב מפורט מהרופא שהפנה אותך לטיפול.

מהו הבוטליניום?

הבוטליניום הינו סוג של רעלן (Toxin), המופק מחיידק הקלוסטרידיום בוטליניום. הוא חודר לתוך תא העצב ומעכב את שחרור חומר האצטיל כולין שהינו חומר המפעיל את השריר. פעולה זו מביאה להרפיית שריר מכווץ.

באיזה מצבים משתמשים בבוטליניום?

בוטליניום ניתן במקרים של הפרעות נורולוגיות המתבטאות בהתכווצות שרירים באזורים שונים כמו הצוואר והפנים (המכונה לעתים ספזם או דיסטוניה), במצמוץ עיניים (בלפרוספזם), במצב של שיתוק מוחין (CP- Cerebral Palsy), ובמצבים של התכווצות שרירים כרונית בגפיים.

האם יש סיבות נוספות לטיפול בבוטליניום?

כן. הבוטליניום משמש גם לטיפול בסוגים מסוימים של כאבי ראש, ליישור קמטים וכטיפול בהזעת יתר בידיים.



הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם. המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל

כיצד הטיפול מתבצע?

הבוטליניום ניתן בהזרקות לתוך השריר המכווץ. כל טיפול כולל מספר הזרקות לאזור הפגוע. בהזרקה הראשונה הרופא/ה מזריק/ה כמות קטנה של החומר. זאת, כדי לוודא שלא קיימת רגישות לבוטליניום וכדי להשיג הטבה במינון הנמוך ביותר. ייתכן שבעקבות הטיפול הראשון לא תהיה הקלה מייידית במצב. בטיפולים חוזרים ניתן יהיה להגדיל את מינון התרופה כדי להשיג השפעה מיטיבה מרבית.



האם הטיפול כרוך בכאב?

הטיפול כרוך בכאב קל ביותר הנגרם מעצם ההזרקה. אין צורך בתרופות משככות כאבים. מדובר בהזרקה עדינה.

כל כמה זמן ניתן לקבל את הטיפול?

ניתן לחזור ולקבל את הטיפול כל שלושה חודשים. שיא ההשפעה של הבוטליניום הוא כשבועיים עד שלושה שבועות לאחר ההזרקה והיא יורדת בהדרגה. השפעת התרופה אורכת במוצע כ 3-5 חודשים לאחר מתן הטיפול. במקרים מסוימים השיקום ותפקוד העצב והשריר נשמרים 6-12 חודשים.

האם לטיפול יש תופעות לוואי?

כן, אך רוב תופעות הלוואי הן קלות ומופיעות לעתים רחוקות. תופעות הלוואי האפשריות הן: דימום במקום ההזרקה, הרגשה כמו במחלת שפעת, רגישות יתר ודמעת בעיניים. תופעות הלוואי חולפות בדרך-כלל כעבור יומיים עד 3 שבועות מהטיפול. תופעת לוואי נוספת היא שיתוק מקומי של השריר אליו הוזרק הבוטליניום או של שרירים סמוכים. תופעה זו עלולה להתרחש כ 2-3 ימים לאחר ההזרקה. זוהי תופעה ידועה שחולפת והיא לא גורמת לנזק קבוע.

האם יש הגבלות לביצוע הטיפול?

הגבלה לטיפול קיימת רק במקרים של רגישות יתר לבוטליניום.



הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם. המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל

מה קורה לאחר קבלת הטיפול?

לאחר הזרקת הבוטליניום המטופלת/ת נשארת להשגחה במרפאה למשך 30 דקות. זאת, כדי לוודא שאין תופעות לוואי חריגות לתרופה. במידה שהכל תקין, המטופלת/ת ישוחרר לביתה/ה.

מתי יש להתקשר למרפאה הנוירולוגית בהדסה?

כשבוע עד שבועיים לאחר קבלת הטיפול יש להתקשר למרפאה ולדווח לאחות האם הטיפול עזר. בהתאם לצורך יקבע המשך הטיפול.

הטיפול בבוטליניום ניתן בימי רביעי בשעות 12.00 - 13.00

נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה

מרפאה נוירולוגית:

טל' המרפאה: 02 – 6778437

ימי פעילות: א', ב', ג', ד, ה

שעות פעילות: 08.00 - 15.00

מזכירות המחלקה הנוירולוגית: 02 - 6776941

פקס: 02 - 6437782